Optimierungsparameter Lastprofile Gas

Nach Vorgabe der Bundesnetzagentur sind Netzbetreiber verpflichtet die anfallenden Mehr-/ Mindermengen durch eine Verbesserung der SLP-Allokationsgüte zu verringern.

Um dieses zu erreichen wird die Stadtwerke Weißwasser GmbH optimierte Sigmoid-Koeffizienten für die Profile der Ein- und Mehrfamilienhäuser einsetzen.

Diese Änderungen werden mit dem

01.01.2016, 06:00 Uhr

wirksam.

Bitte entnehmen Sie die geänderten Parameter aus nachfolgender Tabelle.

ab Datum	bis Datum	SLP Gruppe	Par. A	Par. B	Par. C	Par. D
01.01.2015	31.12.2015	S14 Sachsen HEF	4,911613760	-40,776535000	5,729845610	0,089008610
01.01.2015	31.12.2015	S24 Sachsen HMF	3,974056780	-39,998931000	6,411433120	0,197584960
01.01.2016	31.12.9999	S14 Sachsen HEF	3,735025542	-37,475240000	8,599496727	0,0668700000
01.01.2016	31.12.9999	S24 Sachsen HMF	2,804771926	-34,071830000	5,354141039	0,1843300000

Stadtwerke Weißwasser GmbH